



LADUNGSSICHERUNG UND ZUBEHÖR

	Beschreibung	Artikel-Nr.
	Zurrgurte mit Klemmschloss 25 mm breit, 1-teilig, 6000 mm, mit Klemmschloss, 250 daN	40529
	Zurrgurte mit Ratsche 25 mm breit, 1-teilig, Länge 6000 mm, mit Druckratsche, 800 daN	40530
	Zurrgurte mit Ratsche 25 mm breit, 2-teilig, Länge 6000 mm, mit Druckratsche + Spitzhaken, 800 daN	40531
	Zurrgurte mit Ratsche 35 mm breit, 1-teilig, Länge 6000 mm, mit Druckratsche, 2000 daN	40532
	Zurrgurte mit Ratsche 35 mm breit, 2-teilig, Länge 6000 mm, mit Druckratsche + Spitzhaken, 2000 daN	40533
	Zurrmulde mit Ring klappbar, verzinkt Größe 0	40256
	Größe 1	40257
	Bügel mit Ring ohne Mulde 2-Loch-Befestigung, ohne Schrauben passend zur Zurrmulde 40256 Ring 300 daN	40295
	Bügel 300 daN	40296
	Bügel mit Ring ohne Mulde 2-Loch-Befestigung, M10 ohne Schrauben, passend zur Zurrmulde 40257 Ring 800 daN	402950
	Bügel 800 daN	402960
	Gegenplatte für Zurrmulde 40256, Größe 0	402560
	40257, Größe 1	402570

Vertrieb durch





Tel.: 07041-43796

Fax: 07041-85175

Email: info@mietservice-waldhaus.de

LADUNGSSICHERUNG UND ZUBEHÖR

	Beschreibung	Artikel-Nr.
	<p>Zurmulde mit Schraube und Ring 75 mm, 400daN Einbautiefe 16 mm</p>	40272
	<p>Zurmulde mit Schraube und Ring 86 mm, 2000daN Einbautiefe 21 mm</p>	40273

Vertrieb durch

















Tel.: 07041-43796

Fax: 07041-85175

Email: info@mietservice-waldhaus.de

LADUNGSSICHERUNG UND ZUBEHÖR

	Beschreibung	Artikel-Nr.
	Zurmulde mit Ring klappbar, verzinkt	40258
	Zurmulde mit Ring klappbar, verzinkt, mit Feder	40259
	Zurmulde mit Ring in beide Richtungen klappbar, ohne Feder	40274
	Gegenplatte für Zurmulde 40259	402590
	Zurmulde mit Ring, verzinkt Einbau	40260
	Zurmulde mit Ring, verzinkt Aufbau	402600
	Zurmulde mit Ring, verzinkt Aufbau	402601
  	Ringschrauben M 8, verzinkt Ringschrauben M 10, verzinkt Ringschrauben M 12, verzinkt	40474 40475 40476
  	Ringmutter M 8, verzinkt Ringmutter M 10, verzinkt Ringmutter M 12, verzinkt	40471 40472 40473
	Oesenschraube mit Ring verzinkt	40456

Vertrieb durch










Tel.: 07041-43796

Fax: 07041-85175

Email: info@mietservice-waldhaus.de

LADUNGSSICHERUNG - ANKERSCHIENEN

	Beschreibung	Artikel-Nr.
	<p>Kombi-Ankerschiene aus Stahl verzinkt, 3000 mm lang, mit Loch 25 mm und Schlitz 61 mm, integriert</p>	40563
	<p>Ankerschiene aus Stahl verzinkt, 3000 mm lang, mit Loch 20 mm und Schlitz 61 mm, im Wechsel</p>	40565
	<p>Kombi-Ankerschiene aus Stahl verzinkt, 3200 mm lang, mit Loch 20 mm und Schlitz 61 mm, integriert</p>	40566
	<p>Rundloch-Ankerschiene aus Stahl verzinkt, 3000 mm lang, mit 20 mm Loch</p>	40564
	<p>Rundloch-Ankerschiene aus Stahl verzinkt, 3000 mm lang, mit 25 mm Loch</p>	40567
	<p>Bolzen-Zurrleiste mit PVC-Schutz aus Aluminium, 2870 mm lang</p>	40560
	<p>Bolzen-Zurrleiste ohne PVC-Schutz aus Aluminium, 2870 mm lang</p>	40561
	<p>Kunststoff-Endstück zu Bolzen-Zurrleiste</p>	40568

Vertrieb durch














Tel.: 07041-43796

Fax: 07041-85175

Email: info@mietservice-waldhaus.de

LADUNGSSICHERUNG – SPERRBALKEN

	Beschreibung	Artikel-Nr.
	Teleskopsperrbalken für Ankerschienen und Rundloch-Ankerschienen, verstellbar von 2190 auf 2650 mm, aus Stahl verzinkt, mit 19 mm Zapfen	40576
	Teleskopsperrbalken für Ankerschienen und Rundloch-Ankerschienen, verstellbar von 2190 auf 2650 mm, aus Stahl verzinkt, mit 24 mm Zapfen	40577
	Teleskopsperrbalken für Ankerschienen und Rundloch-Ankerschienen, verstellbar von 2190 auf 2650 mm, aus Aluminium, mit 19 mm Zapfen	40578
	Teleskopsperrbalken für Ankerschienen und Rundloch-Ankerschienen, verstellbar von 2190 auf 2650 mm, aus Aluminium, mit 24 mm Zapfen	40579
	Teleskopsperrbalken für Bolzen-Zurrleisten verstellbar von 2190 auf 2650 mm, aus Stahl, 45 mm rund	40571
	Universal-Sperrbalken, rund, Stahl verz. mit Kombi-Endstücken für Stäbchen und 19/24 mm Ankerschiene Länge 2440-2520 mm (einkürzbar) Durchmesser 42,5 mm	40569
	Ladebalken für Ankerschienen aus Aluminium, für 2-stöckige Ladung in Kofferrfahrzeugen, verstellbar von 2300 auf 2530 mm	40580
	Klemmbalken mit Ratsche und beidseitigen Gummifüßen, verstellbar von 2100 auf 2470 mm, mit 30 mm Rohr	40573
	Klemmbalken mit Ratsche und beidseitigen Gummifüßen, verstellbar von 2260 auf 2630 mm, mit 38 mm Rohr	40574
	Sperrlatten aus Aluminium mit Zwischenwand-Verschluss, verstellbar von 2400 auf 2700 mm	40570
	Spannverschluss für Aluminium-Sperrlatte	40575

Vertrieb durch












Tel.: 07041-43796

Fax: 07041-85175

Email: info@mietservice-waldhaus.de

LADUNGSSICHERUNG – ZURRGURTE

	Beschreibung	Artikel-Nr.
	Zurrgurte mit Ratsche 50 mm breit, 3500 mm lang, mit Beschlag, passend zur Anker- und Kombi-Ankerschiene mit Schlitz	40542
	Zurrgurte mit Ratsche 50 mm breit, 3500 mm lang, mit Beschlag, passend zur Rundloch-Ankerschiene mit 20 mm Loch	40543
	Zurrgurte mit Ratsche 50 mm breit, 3500 mm lang, mit Beschlag, passend zur Rundloch-Ankerschiene mit 25 mm Loch	40544
	Zurrgurte mit Ratsche 25 mm breit, 3500 mm lang, mit Beschlag, passend zur Bolzen-Zurrlaste	40541
	Antirutschmatten 250 x 250 mm, 4 mm stark	40590
	250 x 250 mm, 8 mm stark	40591
	250 x 5000 mm, 4 mm stark	40592
	250 x 5000 mm, 8 mm stark	40593
	1250 x 1250 mm, 4 mm stark	40594
	Schutzschlauch in weiß für 25 mm Zurrgurte	40521
	für 35 mm Zurrgurte	40522
	für 50 mm Zurrgurte	40523
	Kantenschutz für Zurrgurte bis 50 mm Breite	40524
	Verbindungsstück mit Zurrschienenbeschlag und Ring passend zur Zurrschiene 40563, 40565, 40566	40525
	Beschlag mit Ring passend zur Zurrschiene 40563, 40565, 40566	40526

Vertrieb durch







MIETSERVICE
MW
WALDHAUS

Tel.: 07041-43796

Fax: 07041-85175

Email: info@mietservice-waldhaus.de

LADUNGSSICHERUNG – RADSICHERUNGEN

	Beschreibung	Artikel-Nr.
	<p>Zurrgurte zur Radsicherung 35 mm breit, 2-teilig, bestehend aus: 1 Druckratsche mit angebautem Spitzhaken, 1 Losende mit Stopznaht und eingenähtem Spitzhaken sowie einer Rundschlinge</p>	40550
	<p>Zurrgurte zur Radsicherung mit Antirutschband 35 mm breit, 1-teilig, bestehend aus: 1 Druckratsche mit angebautem Spitzhaken, 1 freilaufendem Spitzhaken, 1 fest eingenähtem Spitzhaken</p>	40551
	<p>Zurrgurte zur Radsicherung mit Antirutschband 50 mm breit, 1-teilig, bestehend aus: 1 Druckratsche mit angebautem Spitzhaken, 1 freilaufendem Spitzhaken, 1 fest eingenähtem Spitzhaken</p>	40553
	<p>Zurrgurte zur Radsicherung, schrägzurrend 35 mm breit, 3-teilig, bestehend aus: 1 Druckratsche mit 300 mm Gurtband und Spitzhaken, 1 Umreifungsgurt 2000 mm lang mit Klemmschloss, 1 Losende 500 mm lang</p>	40552
	<p>Zurrgurte zur Radsicherung 35 mm breit, bestehend aus: 1 Druckratsche mit angebautem Spitzhaken, 1 Losende 2000 mm lang mit Rundschlinge</p>	40554
	<p>Zurrgurte zur Radsicherung 35 mm breit, bestehend aus: 1 Losende 3000 mm lang mit Spitzhaken, 1 Druckratsche mit 500 mm Gurtband und Spitzhaken, 1 Verbindungsgurt 300 mm lang mit 2 eingenähten Delta-Bügeln</p>	40555

Vertrieb durch













Tel.: 07041-43796

Fax: 07041-85175

Email: info@mietservice-waldhaus.de

LADUNGSSICHERUNG – AIRLINE

	Beschreibung	Artikel-Nr.
	Airline-Ankerschiene aus Aluminium zum Aufbau 3000 mm lang	40581
	Airline-Ankerschiene aus Aluminium zum Einbau 3000 mm lang	40582
	Airline-Ankerschiene Montagestück, 45 x 30 mm	40586
	Endstück passend zur Ankerschiene 40581	40587
	Abdeckung passend zur Ankerschiene 40581/40582	40588
	Zurrgurte passend zur Airline-Ankerschiene 35 mm breit, bestehend aus: 1 Druckratsche mit 500 mm Gurtband und Single Fitting, 1 Losende 3000 mm lang mit Single Fitting	40583
	Zurrgurte passend zur Airline-Ankerschiene 35 mm breit, bestehend aus: 1 Druckratsche mit 500 mm Gurtband und Double Fitting, 1 Losende 3000 mm lang mit Double Fitting	40584
	Zurrgurte passend zur Airline-Ankerschiene 35 mm breit, bestehend aus: 1 Druckratsche mit 500 mm Gurtband und Double Fitting mit Ring, 1 Losende 3000 mm lang mit Double Fitting mit Ring	40585
	Beschlag „Single Fitting“ passend zur Ankerschiene 40581/40582	40589
	Beschlag „Double Fitting“ passend zur Ankerschiene 40581/40582	40596
	Zu diesem System passen auch die Teleskopsperrbalken 40576 und 40578.	

Vertrieb durch








MIETSERVICE
MW
WALDHAUS

Tel.: 07041-43796

Fax: 07041-85175

Email: info@mietservice-waldhaus.de

LADUNGSSICHERUNG – NETZE UND ZUBEHÖR

	Beschreibung	Artikel-Nr.
	<p>Netze zur Ladungssicherung aus Polypropylen, umlaufende Randverstärkung Stärke 2,5 mm, Maschenweite 35 mm</p> <p>2200 x 1500 2700 x 1500 3000 x 2000 3500 x 2000 3500 x 2500 4000 x 2500 4500 x 2500 4500 x 3000 5000 x 3500 6000 x 3500 3000 x 1500 MW 40</p>	<p>40850 40851 40852 40853 40854 40855 40856 40857 40858 40859 40860</p>
	<p>Dreiloch-Planenhaken Kunststoff, grau</p>	<p>20212</p>
	<p>Dreiloch-Planenhaken kleine Ausführung, verzinkt</p>	<p>20211</p>
	<p>Dreiloch-Planenhaken gestanzte Ausführung, verzinkt</p>	<p>20210</p>
	<p>Zweiloch-Planenhaken Metall, verzinkt</p>	<p>20233</p>
	<p>Abspannhaken Metall, verzinkt</p>	<p>202331</p>
	<p>S-Haken, verzinkt</p> <p>3,0 x 30 mm 3,8 x 40 mm 4,2 x 45 mm 5,7 x 60 mm</p>	<p>20244 20245 20246 20247</p>

Vertrieb durch








Tel.: 07041-43796

Fax: 07041-85175

Email: info@mietservice-waldhaus.de

FLACHPLANE

	Beschreibung	Artikel-Nr.																														
	<p>Flachplane für Kastenanhänger komplett mit Rundösen, Abstand 30 cm, Überlappung: 15 cm</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Maß mm</th> <th>f. Kasteninnenmaß</th> <th>Farbe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2160 x 1160</td> <td>2100 x 1100</td> <td>blau</td> </tr> <tr> <td>2506 x 1310</td> <td>2500 x 1250</td> <td>blau</td> </tr> <tr> <td>2521 x 1360</td> <td>2515 x 1300</td> <td>blau</td> </tr> <tr> <td>2160 x 1160</td> <td>2100 x 1100</td> <td>gelb</td> </tr> <tr> <td>2506 x 1310</td> <td>2500 x 1250</td> <td>gelb</td> </tr> <tr> <td>2521 x 1360</td> <td>2515 x 1300</td> <td>gelb</td> </tr> <tr> <td>2160 x 1160</td> <td>2100 x 1100</td> <td>silber</td> </tr> <tr> <td>2506 x 1310</td> <td>2500 x 1250</td> <td>silber</td> </tr> <tr> <td>2521 x 1360</td> <td>2515 x 1300</td> <td>silber</td> </tr> </tbody> </table> <p>Farbe blau = ähnlich RAL 5010 Farbe gelb = ähnlich RAL 1021 Farbe silber = ähnlich RAL 9006</p> <p><i>Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage lieferbar. Nutzen Sie unser Datenblatt.</i></p> <p>ZUBEHÖR FÜR FLACHPLANE:</p> <p>Expanderseil, 8 mm, schwarz, inkl. 4 x Würge- klemme, 8 mtr., für alle Flachplanen</p> <p>Rundkopf schwarz, Durchmesser 30 mm, inkl. Blindniete für Alu-Bordwand, Set mit 35 Stück für Flachplane</p> <p>Rundkopf schwarz, Durchmesser 30 mm, inkl. Bohrschraube für Holz-Bordwand, Set mit 35 Stück für Flachplane</p> <p>Intensivreiniger, 1 Liter-Gebinde, für Caravane, Zelte, Boote und Planen</p>	Maß mm	f. Kasteninnenmaß	Farbe	2160 x 1160	2100 x 1100	blau	2506 x 1310	2500 x 1250	blau	2521 x 1360	2515 x 1300	blau	2160 x 1160	2100 x 1100	gelb	2506 x 1310	2500 x 1250	gelb	2521 x 1360	2515 x 1300	gelb	2160 x 1160	2100 x 1100	silber	2506 x 1310	2500 x 1250	silber	2521 x 1360	2515 x 1300	silber	<p>201991</p> <p>201992</p> <p>201993</p> <p>201994</p> <p>201995</p> <p>201996</p> <p>201997</p> <p>201998</p> <p>201999</p> <p>201982</p> <p>201985</p> <p>201986</p> <p>42000</p>
	Maß mm	f. Kasteninnenmaß	Farbe																													
	2160 x 1160	2100 x 1100	blau																													
	2506 x 1310	2500 x 1250	blau																													
	2521 x 1360	2515 x 1300	blau																													
2160 x 1160	2100 x 1100	gelb																														
2506 x 1310	2500 x 1250	gelb																														
2521 x 1360	2515 x 1300	gelb																														
2160 x 1160	2100 x 1100	silber																														
2506 x 1310	2500 x 1250	silber																														
2521 x 1360	2515 x 1300	silber																														
	<p>Expanderseil, 8 mm, schwarz, inkl. 4 x Würge- klemme, 8 mtr., für alle Flachplanen</p>	<p>201982</p>																														
	<p>Rundkopf schwarz, Durchmesser 30 mm, inkl. Blindniete für Alu-Bordwand, Set mit 35 Stück für Flachplane</p>	<p>201985</p>																														
	<p>Rundkopf schwarz, Durchmesser 30 mm, inkl. Bohrschraube für Holz-Bordwand, Set mit 35 Stück für Flachplane</p>	<p>201986</p>																														
	<p>Intensivreiniger, 1 Liter-Gebinde, für Caravane, Zelte, Boote und Planen</p>	<p>42000</p>																														

Vertrieb durch



Tel.: 07041-43796

Fax: 07041-85175



Email: info@mietservice-waldhaus.de

FLACHPLANE

Aus hochwertigem Planenstoff, nach Ihren Angaben gefertigt.

ANFRAGEFORMULAR

Kastenaußenmaß angeben!



Farbe (RAL): _____

Anzahl: _____

Firmenanschrift
oder Kunden-Nr.: _____

Vertrieb durch



Tel.: 07041-43796

Fax: 07041-85175

Email: info@mietservice-waldhaus.de