






STÜTZRÄDER UND ZUBEHÖR

	Beschreibung	Artikel-Nr.
	<p>Stützrad, verzinkt, Ø 48 mm Rohr mit 200 x 50 Kunststoffrad</p>	401000
	<p>Stützrad, verzinkt, Ø 48 mm Rohr mit 200 x 50 Vollgummirad mit Stahlblechfelge</p>	40100
	<p>Stützrad, verzinkt, Ø 48 mm Rohr mit 200 x 50 Vollgummirad mit Stahlblechfelge, verstärkte Ausführung mit Drucklager</p>	40101
	<p>Stützrad, verzinkt, Ø 48 mm Rohr mit 200 x 50 Kunststoffrad mit integrierter Feststellbremse zur zusätzlichen Sicherung ungebremster Anhänger gegen unbeabsichtigtes Wegrollen im Stand, sehr einfache Bedienung</p>	40147
	<p>Stützrad, verzinkt, Ø 48 mm Rohr mit 260 x 85 Luftrad mit Stahlblechfelge</p>	40102
	<p>Stützrad, verzinkt, Ø 48 mm Rohr mit 250 x 85 Vollgummirad mit Stahlblechfelge</p>	40118

Vertrieb durch










Tel.: 07041-43796

Fax: 07041-85175

Email: info@mietservice-waldhaus.de

STÜTZRÄDER UND ZUBEHÖR

	Beschreibung	Artikel-Nr.
	<p>Stützrad mit Safety-Stop, Ø 48 mm Rohr, Bauhöhe 500 mm mit Vollgummirad 200 x 50 Metallfelge</p>	40144
	<p>Stützrad, verzinkt, Ø 60 mm Rohr mit 225 x 75 Vollgummirad mit Stahlblechfelge</p>	40103
	<p>Stützrad, verzinkt, mit 200 x 60 Vollgummirad mit Stahlblechfelge, vollautomatisch klappbar mit 10 Loch Universalfansch, Bauhöhe: 470 mm</p>	40104
	<p>Stützrad, verzinkt, mit 200 x 60 Vollgummirad mit Stahlblechfelge, vollautomatisch klappbar ohne Flansch, Bauhöhe: 470 mm</p>	401040
	<p>Stützrad, verzinkt, 60 mm mit 200 x 60 Vollgummirad mit Stahlblechfelge, vollautomatisch klappbar</p>	40130
	<p>Stützrad, verzinkt, mit Steckbolzenverriegelung Ø 60 mm, 200 x 60 Vollgummirad mit Stahlblechfelge ohne Flansch</p>	40705
	<p>Stützrad, verzinkt, mit Steckbolzenverriegelung Ø 60 mm, 200 x 60 Vollgummirad mit Stahlblechfelge mit Flansch</p>	40707

Vertrieb durch




Tel.: 07041-43796

Fax: 07041-85175

Email: info@mietservice-waldhaus.de

Die Kontrolle für Ihre Sicherheit ...



→ das Deichsellaufрад mit Stützlastanzeige !

- ✓ *permanente Anzeige zur Kontrolle der Stützlast während der Beladung*
- ✓ *der angezeigte Wert entspricht ungefähr der Stützlast an der Zugkugelkupplung*
- ✓ *gefederte Radgabel für idealen Rangierkomfort im abgekuppelten Zustand*
- ✓ *problemlos nachrüstbar an allen Caravans*
- ✓ *kein TÜV-Eintrag erforderlich*



WINTERHOFF

www.winterhoff.de · +49(0)2338/9159-0

Vertrieb durch








MIETSERVICE
MW
WALDHAUS

Tel.: 07041-43796

Fax: 07041-85175

Email: info@mietservice-waldhaus.de

STÜTZRÄDER UND ZUBEHÖR

	Beschreibung	Artikel-Nr.
	<p>Stützrad, mit seitlicher Kurbel, \varnothing 48 mm, verzinkt 200 x 50 Vollgummirad mit Stahlblechfelge</p>	40704
	<p>Stützrad, verzinkt, \varnothing 60 mm Rohr, mit 225 x 75 Vollgummirad mit Stahlblechfelge, vollautomatisch klappbar, mit 10-Loch-Universalflansch Bauhöhe: 450 mm</p>	40135
	<p>Stützrad, verzinkt, \varnothing 60 mm Rohr, mit 225 x 75 Vollgummirad mit Stahlblechfelge, vollautomatisch klappbar, mit 10-Loch-Universalflansch Bauhöhe: 550 mm</p>	40136
	<p>Stützrad, verzinkt, \varnothing 60 mm Rohr, mit 200 x 60 Vollgummirad mit Stahlblechfelge, vollautomatisch klappbar, mit 10-Loch-Universalflansch, Bauhöhe: 450 mm</p>	40138
	<p>Stützrad, verzinkt, \varnothing 60 mm Rohr, mit 225 x 75 Vollgummirad mit Stahlblechfelge, vollautomatisch klappbar, mit 4-Loch-Flansch Bauhöhe: 550 mm</p>	40137
	<p>Stützrad, verzinkt, Rundrohr \varnothing 70 mm, mit 280 x 70 Vollgummirad auf Stahlblechfelge, klappbar mit Steckbolzenverriegelung, Bauhöhe 460 mm, Stützlast im Stand 500 kg</p>	40145
	<p>Befestigungsflansch, lose, für 40145</p>	40146

Vertrieb durch

MIETSERVICE







WALDHAUS

Tel.: 07041-43796

Fax: 07041-85175

Email: info@mietservice-waldhaus.de

STÜTZRÄDER UND ZUBEHÖR

	Beschreibung	Artikel-Nr.												
	<p>Klappbarer Stützfuß mit Handkurbel Ø 57 mm Rohr, verzinkt</p> <table border="0"> <tr> <td>Maß A</td> <td>Maß B</td> <td>Maß C</td> <td>Hub</td> </tr> <tr> <td>430 mm</td> <td>280 mm</td> <td>140 mm</td> <td>250 mm</td> </tr> <tr> <td>560 mm</td> <td>406 mm</td> <td>140 mm</td> <td>375 mm</td> </tr> </table>	Maß A	Maß B	Maß C	Hub	430 mm	280 mm	140 mm	250 mm	560 mm	406 mm	140 mm	375 mm	<p>40701 40702</p>
Maß A	Maß B	Maß C	Hub											
430 mm	280 mm	140 mm	250 mm											
560 mm	406 mm	140 mm	375 mm											
	<p>Klappbarer Stützfuß Sechskant-Anschluss SW 19 Ø 57 mm Rohr, verzinkt</p> <table border="0"> <tr> <td>Maß A</td> <td>Maß B</td> <td>Maß C</td> <td>Hub</td> </tr> <tr> <td>430 mm</td> <td>280 mm</td> <td>140 mm</td> <td>250 mm</td> </tr> <tr> <td>560 mm</td> <td>406 mm</td> <td>140 mm</td> <td>375 mm</td> </tr> </table>	Maß A	Maß B	Maß C	Hub	430 mm	280 mm	140 mm	250 mm	560 mm	406 mm	140 mm	375 mm	<p>407010 407020</p>
Maß A	Maß B	Maß C	Hub											
430 mm	280 mm	140 mm	250 mm											
560 mm	406 mm	140 mm	375 mm											
	<p>Handkurbel mit Sechskant-Anschluss SW 19 passend zum Stützfuß 407010 und 407020, verzinkt</p>	<p>407030</p>												
	<p>Steckbolzen mit Kette zur Sicherung des Flansch 40703 am Stützfuß</p>	<p>407031</p>												
	<p>Flansch, verzinkt zum Anschrauben</p>	<p>40703</p>												
	<p>Stützfuß mit senkrechter Kurbel dreistufig verstellbar, 70 x 460 mm</p> <table border="0"> <tr> <td>Maß B</td> <td>Maß H</td> <td>Maß C</td> </tr> <tr> <td>460 mm</td> <td>320 mm</td> <td>310 mm</td> </tr> </table>	Maß B	Maß H	Maß C	460 mm	320 mm	310 mm	<p>40706</p>						
Maß B	Maß H	Maß C												
460 mm	320 mm	310 mm												

Vertrieb durch




Tel.: 07041-43796

Fax: 07041-85175

Email: info@mietservice-waldhaus.de

STÜTZRÄDER UND ZUBEHÖR

	Beschreibung	Artikel-Nr.
	<p>Abstellstütze mit Griff, verzinkt 48 x 600 mm 48 x 700 mm</p> <p>48 x 700 mm mit verschweißtem Rohrende</p>	<p>40113 40114 401140</p>
	<p>Abstellstützen, kurbelbar, verzinkt 48 x 600 mm 48 x 370 mm</p>	<p>40120 401200</p>
	<p>Abstellstützen, kurbelbar, grundiert 60 mm Vierkant, 565 mm lang</p>	<p>40122</p>
	<p>Ausdrehstützen, verzinkt Ausdrehlänge Belastung 450 mm 450 kg</p>	<p>40465</p>
	<p>Ausdrehstützen, verzinkt Ausdrehlänge Belastung 400 mm 300 kg</p>	<p>40466</p>

Vertrieb durch

MIETSERVICE







WALDHAUS

Tel.: 07041-43796

Fax: 07041-85175

Email: info@mietservice-waldhaus.de

STÜTZRÄDER UND ZUBEHÖR

	Beschreibung	Artikel-Nr.
	<p>Ausdrehstützen, verzinkt Ausdrehlänge Belastung 480 mm 500 kg linksseitig verwendbar</p> <p>480 mm 500 kg rechtsseitig verwendbar</p>	<p>40480</p> <p>40481</p>
	<p>Ausdrehstützen, verzinkt Ausdrehlänge Belastung 450 mm 350 kg Ausführung links</p> <p>450 mm 350 kg Ausführung rechts</p>	<p>40467</p> <p>40468</p>
	<p>Handkurbel, verzinkt 640 mm lang, SW 19</p>	<p>40469</p>
	<p>Parkstütze für Anhänger verzinkt 500 mm hoch</p>	<p>40049</p>
	<p>Stützradhalter Ø 48 mm Außenrohr, mit Kragen, verzinkt</p>	<p>40105</p>
	<p>Guss-Stützradhalter Ø 48 mm Außenrohr, mit Kragen, verzinkt</p>	<p>40133</p>

Vertrieb durch










Tel.: 07041-43796

Fax: 07041-85175

Email: info@mietservice-waldhaus.de

STÜTZRÄDER UND ZUBEHÖR

	Beschreibung	Artikel-Nr.
	Stützradhalter Ø 48 mm Außenrohr, mit Kragen, mit Gelenkknebelschraube, verzinkt	401330
	Stützradhalter Ø 60 mm Außenrohr	40106
	Stützradhalter Ø 60 mm, zum Anschweißen, verzinkt	40107
	Stützradhalter Ø 60 mm Außenrohr, mit Gelenkknebelschraube	40142
	Stützradhalter zur Befestigung am Zugrohr verzinkt Ø Stützrad Ø Zugrohr 48 mm rund 60 mm rund 48 mm rund 70 mm rund 48 mm rund 60 mm eckig 48 mm rund 70 mm eckig	40108 40109 40110 40111
	Blockier-System für Stützradhalter	401050
	Geschraubter Stützradhalter für ungebremste Anhänger für 70 mm Zugrohr	11104

Vertrieb durch

MIETSERVICE








WALDHAUS

Tel.: 07041-43796

Fax: 07041-85175

Email: info@mietservice-waldhaus.de

STÜTZRÄDER UND ZUBEHÖR

	Beschreibung	Artikel-Nr.
	<p>Handkurbel, kurz für Stützrad 40100, 40102 + 40118 verzinkt, für 12 mm</p>	40117
	<p>Handkurbel, kurz für Stützrad 40101, verzinkt, für 17 mm</p>	401170
	<p>Handkurbel für Stützrad 40130, für 15 mm</p>	401172
	<p>Handkurbel für 12 mm</p>	401173
	<p>Handkurbel, lang für Stützrad 40103, 40136, 40137, 40104, 40135 für 17 mm</p>	401171
	<p>Knauf für Stützrad Winterhoff, lose, Kunststoff</p>	40128
	<p>Kappe für Knauf „WW“</p>	40129

Vertrieb durch









Tel.: 07041-43796

Fax: 07041-85175

Email: info@mietservice-waldhaus.de

STÜTZRÄDER UND ZUBEHÖR

	Beschreibung	Artikel-Nr.
	Vollgummirad 200 x 50 mm mit Stahlblechfelge	40151
	Vollgummirad 200 x 60 mm mit Stahlblechfelge	401510
	Vollgummirad 200 x 50 mm mit PVC-Felge	40150
	Vollgummirad 225 x 70 mm mit Stahlblechfelge	40152
	Luftrad 260 x 85 mm mit Stahlblechfelge	40153
	Luftrad 260 x 85 mm mit Kunststofffelge	401530
	Ersatzrad 260 x 85 mm mit Kunststofffelge mit pannensicherem Laufbelag aus geschäumten Polyurethan	40155

Vertrieb durch












Tel.: 07041-43796

Fax: 07041-85175

Email: info@mietservice-waldhaus.de

STÜTZRÄDER UND ZUBEHÖR

	Beschreibung	Artikel-Nr.
	<p>Steckachse für Stützräder mit Splint 20 x 85 mm 20 x 115 mm</p>	<p>40115 40116</p>
	<p>Knebelschraube für Stützradhalter 40105 M 12, 100 mm lg.</p>	<p>40112</p>
	<p>Knebelschraube für Stützradhalter 40106 M 12, 180 mm lg.</p>	<p>401120</p>
	<p>Knebelschraube für Stützradhalter 40106 M 12, 130 mm lg.</p>	<p>401122</p>
	<p>Knebelschraube für Stützradhalter 401330</p>	<p>401123</p>
	<p>Knebelschraube für Stützradhalter 40142</p>	<p>401124</p>
	<p>Verriegelungsbolzen für Winterhoff-Automatikstützrad</p>	<p>40125</p>
	<p>Drucklager für Winterhoff-Automatikstützrad</p>	<p>40237</p>
	<p>Vorsteckbolzen für 40707</p>	<p>40127</p>

Vertrieb durch

MIETSERVICE






WALDHAUS

Tel.: 07041-43796

Fax: 07041-85175

Email: info@mietservice-waldhaus.de

STÜTZRÄDER UND ZUBEHÖR

	Beschreibung	Artikel-Nr.
	Klappbarer Stützfuß mit Handkurbel Flanschanschluss, schwenkbar Zulässige Tragfähigkeit: 1300 kg ø 57 mm Rohr, verzinkt Maß A Maß B Maß C Hub 430 mm 245 mm 168 mm 250 mm 560 mm 405 mm 168 mm 380 mm	40900 40901
	Klappbarer Stützfuß mit Handkurbel Flanschanschluss, schwenkbar Zulässige Tragfähigkeit: 900 kg ø 51 mm Rohr, verzinkt Maß A Maß B Maß C Hub 430 mm 245 mm 168 mm 250 mm 560 mm 405 mm 168 mm 380 mm	40903 40904
	Klappbarer Stützfuß Sechskant-Anschluss SW 19 Flanschanschluss, schwenkbar Zulässige Tragfähigkeit: 1300 kg ø 57 mm Rohr, verzinkt Maß A Maß B Maß C Hub 430 mm 245 mm 168 mm 250 mm 560 mm 405 mm 168 mm 380 mm	40907 40908
	Klappbarer Stützfuß Sechskant-Anschluss SW 19 Flanschanschluss, schwenkbar Zulässige Tragfähigkeit: 900 kg ø 51 mm Rohr, verzinkt Maß A Maß B Maß C Hub 430 mm 245 mm 168 mm 250 mm 560 mm 405 mm 168 mm 380 mm	40909 40910
	Flansch für Stützfuß schwenkbar	40902
	Sicherungsbolzen für Stützfuß (als Ersatzteil)	40905
	Feder für Sicherungsbolzen (als Ersatzteil)	40906

Vertrieb durch

MIETSERVICE


WALDHAUS

Tel.: 07041-43796

Fax: 07041-85175

Email: info@mietservice-waldhaus.de

STÜTZRÄDER UND ZUBEHÖR

	Beschreibung	Artikel-Nr.
 A technical drawing of a Quick-Lift Stütze VS-Stütze BG III. It shows a vertical metal frame with a black handle on the left side and a long, thin metal rod extending upwards from the top of the frame. The rod has a small crossbar near the top.	<p>Quick-Lift Stütze VS-Stütze BG III Traglast 1000 kg</p>	40920

Vertrieb durch







Tel.: 07041-43796

Fax: 07041-85175

Email: info@mietservice-waldhaus.de

STÜTZRÄDER UND ZUBEHÖR

	Beschreibung	Artikel-Nr.
	<p>Stützradhalter, universal passend für Knott KF 27 und AL-KO 161S und 251S und Schlegl SFV 25</p>	40134
	<p>Stützradhalter/ Konsole zum Anschrauben für Knott KF 7,5-20 für Knott KF 27 für Knott KFG 35</p>	90223 90221 90222
	<p>Stützradhalter zum Anschrauben für AL-KO 161S und 251S</p>	80299
	<p>Stützradhalter, abklappbar Halter für Stützrad mit 48 mm Rohr</p>	40149

Vertrieb durch



Tel.: 07041-43796

Fax: 07041-85175

Email: info@mietservice-waldhaus.de