

TELESKOPZYLINDER

	Beschreibung	Artikel-Nr.
	<p>Teleskopzylinder Typ 3395 3-stufig 45/61/76 mm, Hub 730 mm, Bauhöhe 411 mm, 200 bar, mit Kugelpfanne 95 x 95 mm, Anschluss 1/2 Zoll</p>	20430
	<p>Teleskopzylinder Typ 3306 3-stufig 45/61/76 mm, Hub 912 mm, Bauhöhe 472 mm, 200 bar, mit Kugelpfanne 95 x 95 mm, Anschluss 1/2 Zoll</p>	20431
	<p>Teleskopzylinder Typ 3397 3-stufig 45/61/76 mm, Hub 1030 mm, Bauhöhe 512 mm, 200 bar, mit Kugelpfanne 95 x 95 mm, Anschluss 1/2 Zoll</p>	20432
	<p>Teleskopzylinder Typ 3405 4-stufig 45/61/76/91 mm, Hub 726 mm, Bauhöhe 356 mm, 200 bar, mit Kugelpfanne 95 x 95 mm, Anschluss 1/2 Zoll</p>	20433
	<p>Teleskopzylinder Typ 3495 4-stufig 45/61/76/91 mm, Hub 945 mm, Bauhöhe 411 mm, 200 bar, mit Kugelpfanne 95 x 95 mm, Anschluss 1/2 Zoll</p>	20434
	<p>Teleskopzylinder Typ 3585 5-stufig 45/61/76/91/107 mm, Hub 875 mm, Bauhöhe 351 mm, 200 bar, mit Kugelpfanne 95 x 95 mm, Anschluss 1/2 Zoll</p>	20435
	<p>Teleskopzylinder Typ 3595 5-stufig 45/61/76/91/107 mm, Hub 1150 mm, Bauhöhe 406 mm, 200 bar, mit Kugelpfanne 95 x 95 mm, Anschluss 1/2 Zoll</p>	20436
	<p>Teleskopzylinder Typ 295 2-stufig 45/61 mm, Hub 500 mm, Bauhöhe 403 mm, 200 bar, mit Zapfen d = 25 mm, Anschluss M 16 x 1,5 mm</p>	20410
	<p>Teleskopzylinder Typ 294 2-stufig 45/61 mm, Hub 390 mm, Bauhöhe 348 mm, 200 bar, mit Zapfen d = 25 mm, Anschluss M 16 x 1,5 mm</p>	20411
	<p>Teleskopzylinder Typ 296 2-stufig 45/61 mm, Hub 620 mm, Bauhöhe 464 mm, 200 bar, mit Zapfen d = 40 mm, Anschluss 1/2 Zoll</p>	20412
	<p>Teleskopzylinder Typ 201 2-stufig 61/76 mm, Hub 595 mm, Bauhöhe 464 mm, 200 bar, mit Zapfen d = 45 mm, Anschluss 1/2 Zoll</p>	20413

Vertrieb durch





Tel.: 07041-43796

Fax: 07041-85175

Email: info@mietservice-waldhaus.de

TELESKOPZYLINDER

	Beschreibung	Artikel-Nr.
	<p>Zylinder einfach wirkend, Durchmesser Maß G 50 mm Länge Maß E 336 mm Hub 200 mm</p>	40440
	<p>Zylinder einfach wirkend, Durchmesser Maß G 50 mm Länge Maß E 436 mm Hub 300 mm</p>	40441
	<p>Zylinder einfach wirkend, Durchmesser Maß G 50 mm Länge Maß E 536 mm Hub 400 mm</p>	40442
	<p>Zylinder einfach wirkend, Durchmesser Maß G 50 mm Länge Maß E 686 mm Hub 550 mm</p>	40443
	<p>Zylinder einfach wirkend, Durchmesser Maß G 50 mm Länge Maß E 836 mm Hub 700 mm</p>	40444



Vertrieb durch











Tel.: 07041-43796

Fax: 07041-85175

Email: info@mietservice-waldhaus.de

KARDANRINGE/LAGERBÖCKE

	Beschreibung	Artikel-Nr.
	<p>Kardanring Typ 00 passend zum Teleskop-Zylinder 20410 und 20411 Maß A = 154 mm Maß B = 25 mm Maß C = 102 mm Maß D = 25 mm Maß E = 172 mm Maß F = 20 mm</p>	20415
	<p>Kardanring Typ 0 passend zum Teleskop-Zylinder 20412 Maß A = 154 mm Maß B = 40 mm Maß C = 102 mm Maß D = 25 mm Maß E = 172 mm Maß F = 20 mm</p>	20416
	<p>Kardanring Typ 1 passend zum Teleskop-Zylinder 20413, 20430, 20431, 20432, 20433, 20434 Maß A = 225 mm Maß B = 45 mm Maß C = 130 mm Maß D = 40 mm Maß E = 260 mm Maß F = 40 mm</p>	20417
	<p>Kardanring Typ 2 passend zum Teleskop-Zylinder 20413, 20431, 20435 und 20436 Maß A = 230 mm Maß B = 45 mm Maß C = 150 mm Maß D = 40 mm Maß E = 270 mm Maß F = 40 mm</p>	20418
	<p>Lagerböcke zum Anschrauben Typ 126 Maß A = 40 mm Maß B = 105 mm Maß C = 137 mm Maß D = 65 mm</p>	20445
	<p>Lagerböcke zum Anschrauben Typ 127 Maß A = 45 mm Maß B = 105 mm Maß C = 137 mm Maß D = 65 mm</p>	20446
	<p>Lagerschalen zum Anschweißen Typ 125 Maß A = 25 mm Maß B = 25 mm Maß C = 55 mm Maß D = 27 mm</p>	20447
	<p>Lagerschalen zum Anschweißen Typ 145 Maß A = 45 mm Maß B = 43 mm Maß C = 97 mm Maß D = 47 mm</p>	20448

Vertrieb durch












Tel.: 07041-43796

Fax: 07041-85175

Email: info@mietservice-waldhaus.de

PUMPEN UND ZUBEHÖR

	Beschreibung	Artikel-Nr.
	Hand-, Druck- und Zugschlepppumpe ohne Druckbegrenzungsventil, ohne Tank Typ P 16 D, mit Doppelhub 15 ccm, 200 bar	20441
	Tank 1 Liter Typ RP 1 passend zur Handpumpe 20441	20442
	Hand-Druckpumpe ohne Druckbegrenzungsventil, ohne Tank, Typ P 20 S einfachwirkend, 20 ccm, 150 bar	20420
	Hand-Druckpumpe ohne Druckbegrenzungsventil, ohne Tank, Typ P 20 SDA einfachwirkend mit Doppelhub, 20 ccm, 160 bar	20421
	Hand-Druckpumpe PL 20 S für den Leitungseinbau, 20 ccm, 150 bar	20439
	Tank 6 Liter Typ RP 5 passend zur Handpumpe 20420 und 20421	20422
	Hebel zur Handpumpe Typ LEV 545 mm lang mit Gummigriff	20423
	Entlüftungsstutzen für Handpumpe 1/2"	20419
	Ventil, passend zur Handpumpe 20420 und 20421	20426
	Handrad für Ventil passend zur Handpumpe 20420 und 20421	20449
	Pumpenkopf, passend zur Handpumpe 20420 und 20421 aus Alu	20428
	Hydro-Kompakt-Aggregat 12 Volt, Förderleistung 3,1 ccm, 180 bar, 6,6 Liter	20424
	Taster mit 4 Meter Kabel abschließbar	20425
	Taster mit 4 Meter Kabel ohne Schloss	204250
	Aufnahmebox für Taster passend zum Taster 20425	20427
	Schließzylinder für Taster mit 2 Schlüsseln	40446
	„Smartstart Junior“ Relais für Hydro-Aggregat	40445

Vertrieb durch





MIETSERVICE
WALDHAUS

Tel.: 07041-43796

Fax: 07041-85175

Email: info@mietservice-waldhaus.de

KUGELHÄHNE UND SCHLÄUCHE

	Beschreibung	Artikel-Nr.
	Zweiwege-Block-Kugelhahn Anschlüsse mit Außengewinde M 18 x 1,5	40410
	Dreiwege-Block-Kugelhahn Anschlüsse mit Außengewinde M 18 x 1,5	40411
	Hubbegrenzer mit Flachfeder Anschlüsse mit Außengewinde M 18 x 1,5	40412
	Hochdruckschlauch 400 mm lang einerseits mit Gewinde M 16 x 1,5 andererseits mit Überwurfmutter und Schneidring passend für 12 mm Stahlrohr	40420
	Hochdruckschlauch 400 mm lang einerseits mit Gewinde 1/2 Zoll andererseits mit Überwurfmutter und Schneidring passend für 12 mm Stahlrohr	40421
	Hochdruckschlauch 400 mm lang einerseits mit Gewinde 3/8 Zoll andererseits mit Überwurfmutter und Schneidring passend für 12 mm Stahlrohr	40422
	Hochdruckschlauch einerseits mit Rohrstopfen 12 mm gerade, andererseits mit Rohrstopfen 12 mm 90 ° Winkel 1000 mm lang 1250 mm lang 1500 mm lang 1750 mm lang	40350 40351 40352 40353
	Hochdruckschlauch beidseitig mit Rohrstopfen 12 mm 90 ° Winkel 1000 mm lang 1250 mm lang 1500 mm lang 1750 mm lang	40355 40356 40357 40358
	Hochdruckschlauch beidseitig mit Rohrstopfen 12 mm gerade 1000 mm lang 1250 mm lang 1500 mm lang 1750 mm lang	40360 40361 40362 40363

Vertrieb durch













Tel.: 07041-43796

Fax: 07041-85175

Email: info@mietservice-waldhaus.de

VERSCHRAUBUNGEN

	Beschreibung	Artikel-Nr.
	Einschraubverschraubungen einerseits mit Gewinde M 16 x 1,5, andererseits mit Überwurfmutter M 18 x 1,5	40430
	Einschraubverschraubungen einerseits mit Gewinde 1/2 Zoll, andererseits mit Überwurfmutter M 18 x 1,5	40431
	Einschraubverschraubungen einerseits mit Gewinde 3/8 Zoll, andererseits mit Überwurfmutter M 18 x 1,5	40432
	Gerade Verschraubung beidseitig mit Überwurfmutter M 18 x 1,5	40433
	Winkelverschraubung beidseitig mit Überwurfmutter M 18 x 1,5	40434
	T-Verschraubung mit Überwurfmutter M 18 x 1,5	40435
	Überwurfmutter M 18 x 1,5	40436
	Schneidring passend für 12 mm Rohr	40437
	Einschraubverschraubungen einerseits mit Gewinde 3/8 Zoll, andererseits mit Weichdichtung und Dichtkegel	20429
	Einschraubverschraubungen einerseits mit Gewinde 3/8 Zoll und konstanter Blende 0,8 mm	20444

Vertrieb durch










Tel.: 07041-43796

Fax: 07041-85175

Email: info@mietservice-waldhaus.de

KIPPLAGER UND ZUBEHÖR

	Beschreibung	Artikel-Nr.
	<p>Kugelkipplager H 9 komplett bestehend aus: Kugelgehäuse, Kugelzapfen und Vorstecker rechts und links verwendbar</p>	40252
	<p>Kugelkipplager für Pkw-Anhänger bis 6 to komplett bestehend aus: Kugelgehäuse mit Durethanschale, Anschweißkugel und Vorstecker Ausführung links</p>	40462
	<p>Kugelkipplager für Pkw-Anhänger bis 6 to komplett bestehend aus: Kugelgehäuse mit Durethanschale, Anschweißkugel und Vorstecker Ausführung rechts</p>	404620
	<p>Kipplager mit Vorsteckbolzen mit 18 mm Bolzen</p>	40253
	<p>Kipperfangseile mit zwei Kauschen M 8 x 700 mm M 8 x 800 mm M 8 x 900 mm M 8 x 1000 mm M 8 x 1100 mm</p>	40254 40255 402550 402551 402552
	<p>Vorsteck-Bolzen mit Kette, verzinkt 12 mm Bolzen 14 mm Bolzen 16 mm Bolzen</p>	20350 20351 20352
	<p>Vorsteck-Bolzen ohne Kette, verzinkt 12 mm Bolzen 14 mm Bolzen 16 mm Bolzen</p>	20353 20354 20355

Vertrieb durch


MIETSERVICE
WALDHAUS

Tel.: 07041-43796

Fax: 07041-85175

Email: info@mietservice-waldhaus.de

HUBGERÄT

	Beschreibung	Artikel-Nr.
	<p>Hubgerät Typ VHL 2024 Länge: 667 mm Hub: 440 mm Druckkraft 20 KN mit Ölfüllung</p>	20437

Vertrieb durch



Tel.: 07041-43796

Fax: 07041-85175

Email: info@mietservice-waldhaus.de